

Matryca diagnostyczna dla osób ze szczególnymi potrzebami część II

dotycząca pieszych szlaków turystycznych, urządzeń obsługi ruchu turystycznego oraz powierzchniowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych

Zaadoptowano wytyczne opracowane przez dr Wioletę Kacprzyk z Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

pt. „LAS BEZ BARIER – OBIEKTY TERENOWE”

Nazwa audytowanego szlaku turystycznego

(wpisz nazwę lub lokalizację szlaku)

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Opis obecnego stanu	Sposób likwidacji bariery
<h3>Zagadnienie 1.1 Organizacja dostępności i procedury</h3>		
W PP powołano koordynatora ds. dostępności.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
W PP powołano zespół ds. dostępności.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Przeprowadzono audyt dostępności PP ex-ante obejmujący:	X	X
• Audyt dostępności strony internetowej oraz aplikacji mobilnych parku pod kątem zgodności ze standardami WCAG 2.1,	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
• Audyt dostępności szlaków pieszych w tym również pod kątem potencjalnych niebezpieczeństw np. zmiennych warunków atmosferycznych,	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
• Audyt dostępności zabudowań na terenie PP,	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
• Audyt dostępności ścieżek dydaktycznych oraz przewodników ich dotyczących,	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
• Audyt dostępności usług świadczonych na terenie PP (w tym również przez agentów),	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	

<ul style="list-style-type: none"> Audyty dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa p.poż pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa osobom ze specjalnymi potrzebami, 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> Audyty materiałów informacyjnych dla turystów pod kątem dostępności w tym np. zrozumiałości tekstu. 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Przeprowadzenie audytu dostępności PP ex-post.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Przygotowano plan wdrażania dostępności PP na podstawie wyników przeprowadzonego audytu dostępności.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
PP posiada deklarację dostępności zgodną z Ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
PP zapewnia kontakt poprzez tłumaczy PJM - polskiego języka migowego	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
PP zapewnia kontakt poprzez tłumaczy SJM - systemu języka migowego	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
PP zapewnia kontakt poprzez tłumaczy SKOGN - systemu komunikowania się dla osób głuchoniewidomych	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Zagadnienie 1.2 Podnoszenie kompetencji kadry PP		
PP przeszkolił pracowników nt. potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie:		
Podstawowej wiedzy o ich prawach opartej m.in. na Konwencji, Ustawie o Dostępności oraz innych aktach z tym związanych.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Specyfice grup osób ze szczególnymi potrzebami.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Wyszczególnienia rodzajów niepełnosprawności uwzględniających specyfikę funkcjonowania.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	

Savoir-Vivre w kontaktach z osobami ze szczególnymi potrzebami.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Podstawowych umiejętności asystenckich w zależności od typu osób ze szczególnymi potrzebami.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Podstaw komunikacji bezpośredniej i pośredniej z osobami ze szczególnymi potrzebami.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Charakterystyki racjonalnych usprawnień i nowych technologii wspierających dostępność przestrzeni, produktów i usług dla osób ze szczególnymi potrzebami	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Administrowania stronami internetowymi oraz aplikacjami mobilnymi PP w zakresie dostępności treści zgodnie ze standardem WCAG 2.1.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
PP zleca szkolenia w zakresie dostępności podmiotom zewnętrznym.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
PP sam realizuje szkolenia w zakresie dostępności korzystając z zasobów własnych.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
PP szkoli personel z zakresie specjalistycznym:		
• z języka migowego,	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
• alfabetu Braille'a,	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
• z asystentury np. osobom poruszającym się na wózku,	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
• z obsługi urządzeń ułatwiających mobilność np. skuterów inwalidzkich, szybkiej instalacji przystawek elektrycznych do wózków inwalidzkich, obsługi rowerów wspomaganym elektrycznie, obsługi elektrycznych pojazdów terenowych dla OzN	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
• w zakresie techniki bezpiecznej jazdy i szybkiej ewakuacji OzN w razie awarii pojazdów na szlaku	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	

<ul style="list-style-type: none"> poprawnego użytkowania pojazdów, bieżącego serwisu oraz sprawnej diagnozy podczas naturalnej eksploatacji, 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> z zarządzania procesami oraz zarządzania przez wartości, 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> z bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych w sytuacjach kryzysowych jak np. ewakuacja. 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> w zakresie udzielania pierwszej pomocy, w tym z wykorzystaniem defibrylatora, 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> prowadzenia po wytyczonych ścieżkach grup OzN np. niewidomych na nartach biegowych lub skiturowych, 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<p>Park przewiduje zapewnia szkolenia personelu połączone z praktyką np. w zakresie bezpośredniego kontaktu z osobami ze szczególnymi potrzebami.</p>	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	

Zagadnienie 1.3 Współpraca PP z organizacjami pozarządowymi

<p>PP współpracuje z organizacjami pozarządowymi o zasięgu regionalnym.</p>	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<p>PP współpracuje z organizacjami pozarządowymi o zasięgu ogólnopolskim.</p>	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<p>PP wspiera akcje promującej przekazywanie np. 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego.</p>	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<p>PP współorganizuje z NGO wspólne konferencje i seminariów.</p>	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<p>PP konsultuje z COTG (Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej PTTK) sposoby oznakowania szlaków</p>	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<p>PP wspólnie z TOPR, GOPR, WOPR, MOPR, OSP organizuje szkolenia i akcje profilaktyczne promujące bezpieczeństwo w górach i PP</p>	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	

PP wspólnie z NGO rozpoznaje potrzeby i planuje działania służące ich zaspokojeniu.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
PP wykorzystuje wspólnie z NGO wiedzę profesjonalistów pracujących w administracji publicznej i organizacjach.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
PP udostępniania wykaz NGO z którymi współpracuje na stronach internetowych PP lub zespołu PP.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
PP popularyzuje działalność NGO z którymi współpracuje na stronach internetowych PP lub zespołu PP.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
PP wspólnie z NGO inicjuje lub organizuje szkolenia podnoszące jakość pracy w PP.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
PP wykorzystuje wspólnie z NGO wiedzę profesjonalistów pracujących w administracji publicznej i organizacjach.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Zagadnienie 1.4 Wolontariusze w PP		
PP w swojej działalności korzysta z pomocy wolontariuszy w sposób okazjonalny.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
PP w swojej działalności korzysta z pomocy wolontariuszy w sposób ciągły.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
PP umożliwia udział wolontariuszom w szkoleniach specjalistycznych.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
PP posiada zasób osób chętnych do wsparcia/asystentury OzN, np. na podczas jazdy na rowerze typu tandem, pomocy przy poruszaniu się wózkami inwalidzkimi, pomocy w wędrówkach z osobami niewidomymi, asystenturze podczas wycieczek na pojazdach elektrycznych itp.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	

Zagadnienie 2.1 Szlak pieszy

Wysokość i szerokość szlaku pieszego

Wysokość korytarza szlaku, także nad powierzchniowymi obiektami rekreacyjno-wypoczynkowymi wynosi minimum 220 cm przy uwzględnieniu cięć pielęgnacyjnych drzew rosnących wzdłuż szlaku (chodzi o ograniczenie prawdopodobieństwa zwisania gałęzi poniżej wspomnianych 220 cm).	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Minimalna szerokość szlaku w najwęższym miejscu wynosi 90 cm . Zalecane jest, aby nie była mniejsza niż 150 cm (taka szerokość pozwala na bezpieczne mijanie/wymijanie się osób korzystających z wózków inwalidzkich).	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Zmniejszenie szerokości szlaku do 80 cm jest: - wyłącznie na bardzo krótkich odcinkach, nie dłuższych niż 60 cm, - tylko wówczas, gdy jest to nieuniknione, np. z uwagi na istniejące formacje skalne.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Szlak główny lub zlokalizowany na obszarach o bardzo intensywnym ruchu turystycznym jest szerszy niż 200 cm na całej jego długości.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Szlak drugorzędny lub zlokalizowany na terenach słabo zagospodarowanych ma szerokość minimum 90 cm na całej jego długości.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Na szlaku wielofunkcyjnym, gdzie dozwolona jest jazda konna i ruch pieszy, wysokość korytarza wynosi minimum 300 cm .	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
W miejscach gdzie dopuszczane jest np. narciarstwo biegowe, szerokość szlaku wynosi min 600 cm na całej ich długości.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<h3>Nachylenie podłużne nawierzchni szlaku pieszego</h3>		
Kąt nachylenia szlaku nie przekracza 5% (nachylenie 5-procentowe terenu oznacza, że różnica nachylenia na odcinku 100 cm pomiędzy początkiem i końcem odcinka wynosi 5 cm).	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Szlak wiodący przez obszar o urozmaiconej rzeźbie terenu, zawierające odcinki o nachyleniu powyżej 5% posiadają serię podjazdów.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Na odcinku szlaku, na którym nachylenie przekracza 5% nie występują żadne inne przeszkody terenowe, np. miękka nawierzchnia, strome zbocze, zwężenie szlaku poniżej 90 cm czy przeszkody poziome.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	

Na początku szlaku znajdują się informacje o utrudnieniach istniejących w jego obrębie.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Na początku i na końcu odcinka szlaku o zwiększonym nachyleniu nawierzchni (powyżej 5%) są one tak wyprofilowane, aby nachylenie stopniowo się zwiększało lub zmniejszało.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Wszystkie zakręty w obrębie szlaku posiadają płaską nawierzchnię, gdzie nachylenie podłużne i poprzeczne nie przekracza 5%.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Jeżeli nachylenie odcinka szlaku przekracza 12% wówczas długość takiego odcinka jest możliwie najkrótsza a najlepiej, aby bariera ta była zniesiona poprzez terenowe pochylnie wraz z poręczami lub schody terenowe.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Nachylenie poprzeczne szlaku pieszego		
Każdy szlak ma spadek poprzeczny z uwagi na konieczność odprowadzania wód opadowych z jej powierzchni którego wartość jest jednak minimalna.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Poprzeczny kąt nachylenia nawierzchni szlaku na terenach PP nie przekracza 5% (na większości utwardzonych nawierzchni efektywny drenaż wód zachodzi już przy nachyleniu 2%).	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
W miejscach gdzie nachylenie poprzeczne szlaku przekracza 5%, nie znajdują się dodatkowe przeszkody i utrudnienia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Jeżeli w danym miejscu szlaku występuje nachylenie podłużne większe niż 5%, nie ma tam jednocześnie nachylenia poprzecznego przekraczającego 5% (nachylenie w dwóch kierunkach jednocześnie może stwarzać niebezpieczeństwo wywrócenia się wózka inwalidzkiego).	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Rodzaj i charakter nawierzchni szlaku pieszego		
Nawierzchnia szlaku na całej jego długości jest twarda i stabilna tzn. materiał nie ulega przesunięciu pod wpływem ruchu kół wózka inwalidzkiego.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Materiał żwirowy na szlakach (na jakimkolwiek odcinku) nie zawiera luźnych frakcji o średnicy większej niż 10 mm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
W obrębie szlaku miejsca z luźnym piaskiem są możliwie krótkie, tj. nie przekraczają 20 m.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	

Materiał na całej długości szlaku ma charakter antypoślizgowy.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Szlak jest tak wyprofilowany, że woda opadowa szybko po nim spływała na pobocze i nie jest absorbowana przez materiał ją budujący.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Pod warstwą bazową szlaku położono warstwy materiału łatwo przepuszczalnego dla wody.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Jeśli wzdłuż szlaku znajdują się tereny podmokłe, wilgotne podniesiono nawierzchnię szlaku np. poprzez wybudowanie pomostu.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
W miejscach potencjalnie niebezpiecznych, z których można np. spaść, zsunąć się itp. znajdują się krawężniki pełniące funkcję szyn odbojowych.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Krawężniki pełniące funkcję szyn odbojowych w miejscach potencjalnie niebezpiecznych mają wysokość: o minimum 5 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Zredukowano erozję nawierzchni szlaku poprzez umożliwienie wzrostu roślinności stabilizującej grunt lub zastosowano inne rozwiązania natury technicznej.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Miejsca mijania/wymijania na szlaku pieszego (bez urządzeń obsługi ruchu turystycznego)		
Na szlaku węższym niż 150 cm co pewien czas znajdują się miejsca do mijania/wymijania, umożliwiające użytkownikom poruszającym się na wózku bezpieczne manewrowanie i zawracanie (częstotliwość ich występowania uzależniona jest od natężenia ruchu turystycznego).	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Miejsca mijania/wymijania znajdują się na początku i na końcu odcinka szlaku o nachyleniu nawierzchni powyżej 5%.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Miejsca mijania/wymijania mają szerokość minimum 180 cm (wliczając w to szerokość szlaku) i długość minimum 240 cm (w obrębie tej przestrzeni nie znajdują się żadne urządzenia obsługi ruchu turystycznego).	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Miejsca mijania/wymijania mają podłużne i poprzeczne nachylenie nawierzchni nie przekraczające 2%.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
W miejscach, w których nie jest możliwe wybudowanie miejsc mijania/wymijania, funkcję tę przejmują skrzyżowania szlaków, miejsca odpoczynku a odległość między nimi jest mniejsza niż 300 m.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	

Przeszkody terenowe na szlaku pieszym		
Przeszkody wypukłe, wystające, zwisające nad szlakiem pieszym		
Minimalna szerokość szlaku pozbawiona jakichkolwiek przeszkód wynosi minimum 90 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Przeszkody o charakterze poziomym, istniejące na nawierzchni szlaku, np. korzenie drzew, skały, nie są wyższe niż 2 cm, a w sytuacjach wyjątkowych – 5 cm (pod warunkiem łagodnego nachylenia nawierzchni przed i za przeszkodą).	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Wszystkie przeszkody na szlaku, których wysokość przekracza 5 cm, są usunięte. Jeżeli nie ma możliwości ich usunięcia, poinformowano o nich turystę na tablicy informacyjnej zlokalizowanej na początku szlaku.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Przeszkody, które znajdują się poniżej 220 cm nad poziomem szlaku np. zwisające gałęzie drzew, są usunięte. Jeśli nie jest to możliwe ze względów technicznych, poinformowano o nich turystę na tablicy informacyjnej zlokalizowanej na początku szlaku	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Nie ma przeszkód wypukłych, wystających, zwisających znajdujących się na wysokości od 65 do 200 cm nad poziomem nawierzchni szlaku - są one trudne do wykrycia przez OzN (zwłaszcza z wadą wzroku).	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Przeszkody wklęsłe (otwory)		
Kiedy nie można uniknąć przecinania się szlaku z torami lub występowania otworów technicznych, wówczas:		
<ul style="list-style-type: none"> szerokość lub średnica otworu nigdy nie może przekraczać 2 cm, 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> otwory podłużne są prostopadłe lub ukośne w stosunku do przeważającego kierunku ruchu pieszego szlaku, 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> przestrzeń poprzedzająca przeszkodę wklęsłą jest płaska i w miarę możliwości pozbawiona innych przeszkód. 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Schody terenowe w obrębie szlaku pieszym		
Schody terenowe na szlaku są wyłącznie w miejscu gdzie występuje znaczna różnica wysokości względnych terenu i nie ma możliwości technicznych zastosowania innej metody eliminacji bariery.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	

W pobliżu schodów terenowych znajduje się szlak alternatywny, np. w kształcie serpentyny, który mimo większego nachylenia szlaku również pozwalają dotrzeć do obranego celu.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Miejsce występowania schodów terenowych jest oznaczone na tablicy informacyjnej zlokalizowanej na początku szlaku.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
W obrębie szlaku nie znajdują się pojedyncze schody - z 1-2 stopniami.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
W jednym biegu schodów terenowych nie ma więcej niż 10 stopni.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Minimalna szerokość biegu schodów terenowych wynosi co najmniej 150 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Głębokość stopnicy schodów wynosi minimum 150 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Maksymalna wysokość jednego podstopnia schodów terenowych nie przekracza 5 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Jeżeli wysokość jednego podstopnia schodów terenowych wynosi 6 - 10 cm wówczas bieg schodów musi mieć obustronną poręcz.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
W jednym biegu schodów terenowych wysokość, głębokość i szerokość wszystkich stopni jest jednakowa.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Powierzchnia stopnic ma spadek podłużny i poprzeczny, ale nie większy niż 2% w którąkolwiek stronę.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Powierzchnia wszystkich stopni jest odpowiednio wyprofilowana i nie ma w ich obrębie nierówności.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Stopnice schodów nie mają podcięć, wrębów, nosków czy innych elementów wystających.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Powierzchnia schodów ma właściwości antypoślizgowe.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	

Poręcze wzdłuż szlaku pieszego		
Układ poręczy jednostronny jest zamontowany wzdłuż schodów, gdy wysokość podstopnia przekracza 5 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Poręcze np. jednostronne są zainstalowane niezależnie od liczby stopni, również przy schodach mających niewielką ich liczbę (mniej niż 10).	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Poręcze mają elementy konstrukcyjne mocowane na dwóch różnych wysokościach. Podstawowa balustrada jest zamocowana na wysokości 90 cm, a druga – dodatkowa – na 75 cm nad powierzchnią schodów.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Poręcze instalowane przy niebezpiecznych miejscach, np. w punktach widokowych na wychodni skalnej, mają szyny odbojowe, zamontowane na wysokości minimum 5 cm nad powierzchnią gruntu.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Linie poręczy odzwierciedlają bieg schodów lub układ innych elementów, które spowodowały, że wystąpiła konieczność ich montażu. Poręcze mają stałą wysokość z punktu widzenia użytkowników. Mają też konstrukcję ciągłą.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Poręcze mają zaokrąglone wszystkie krawędzie – ich średnica części chwytnej wynosi 3,5 – 5 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Szerokość prześwitów pomiędzy pionowymi elementami poręczy jest mniejsza niż 10 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Poręcze wystają przed początkiem i za końcem schodów lub innych niebezpiecznych miejsc na długość minimum 30 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Konstrukcja poręczy jest wytrzymała, stabilna i bezpieczna dla użytkowników.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Pochylnie terenowe wzdłuż szlaku pieszego		
Pochylnie terenowe spełniają następujące warunki techniczne:	X	
<ul style="list-style-type: none"> nachylenie do 15% dopuszczone jest przy różnicy wysokości maksymalnie 15 cm, 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	

<ul style="list-style-type: none"> nachylenie do 8% dopuszczone jest przy różnicy wysokości maksymalnie 50 cm, 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> nachylenie do 6% dopuszczone jest przy różnicy wysokości powyżej 50 cm, 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Szerokość płaszczyzny ruchu pochylni wynosi 120 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Pomiędzy obustronnie zamontowanymi poręczami jest odstęp 100 – 110 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Na początku i końcu pochylni znajduje się pozioma płaszczyzna manewrowa o minimalnych wymiarach 150 x 150 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Pochylnia ma krawężniki (szyny odbojowe) ograniczające płaszczyznę ruchu, zamontowane na wysokości minimum 5 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Pochylnie o długości ponad 9 m są podzielone, na krótsze odcinki i mają spoczniki oraz:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> długość pojedynczego odcinka nie przekracza 6 m, 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> spocznik ma minimalne wymiary 150 x 150 cm, 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Nawierzchnia pochylni jest równa i ma właściwości antypoślizgowe.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Pochylnia ma spadek poprzeczny nie przekraczający 2%.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Pomiędzy krawędzią początku i końca pochylni a samym szlakiem nie ma uskoków czy przerw (uskok maksymalnie dwucentymetrowy).	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
System odwadniania nawierzchni szlaku pieszego		
Miejsca, gdzie zastosowano naturalne systemy drenażu wody są najefektywniejsze, więc są odpowiednio	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	

konserwowane i zabezpieczane wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe.		
Szlak jest stworzony tak, aby istniała możliwość wykorzystania naturalnego systemu drenaży i uniknięcia budowy np. kanałów odwadniających.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
W miejscach zagrożonych erozją zastosowano przeszkody liniowe rozciągające się na powierzchni, na całej szerokości szlaku, i kierujące wodę w pożądanym kierunku. Wykonano je z elementów naturalnych lub barier gumowych i nie wystają na wysokość większą niż 5 cm, a wielkość ewentualnych otworów nie przekracza 2 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Lokalizacja kanałów odwadniających w obrębie szlaku jest zaznaczona na tablicy informacyjnej.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Elementy konstrukcji odwodnień liniowych są poddawane stałym zabiegom konserwatorskim i dozorowi technicznemu.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Inne uwagi		
Ruch na szlakach przeznaczonych do poruszania się po terenie PP rowerami i pojazdami dla OzN jest regulowany odpowiednią procedurą, (regulaminami) dającymi gwarancje, że ze szlaków będą korzystać osoby uprawnione, z faktyczną niepełnosprawnością uniemożliwiającą im samodzielne poruszanie.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Ruch na szlakach przeznaczonych do poruszania się po terenie PP rowerami i pojazdami dla OzN jest regulowany odpowiednią procedurą, (regulaminami) dającymi gwarancje, że ze szlaków będą korzystać osoby uprawnione, z faktyczną niepełnosprawnością uniemożliwiającą im samodzielne poruszanie.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Szlabany stosowane w PP są tak skonstruowane, że może pod nim przejechać osoba poruszająca się na wózku	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
PP dysponuje szlakami skiturowymi lub trasy narciarstwa biegowego dla OzN	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	

Zagadnienie 2.2 Urządzenia obsługi ruchu turystycznego w obrębie szlaku pieszego

Zagadnienia ogólne

Przed każdym urządzeniem znajduje się strefa manewrowania, czyli przestrzeń wolna od jakichkolwiek przeszkód i barier komunikacyjnych.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Wszelkie elementy urządzeń, np. ruszt paleniska na ognisku czy armatura sanitarna, są przystosowane do obsługi jedną ręką, bez konieczności mocnego ściskania, trzymania lub skręcania.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Konstrukcja urządzeń uwzględnia ograniczenia zasięgu ramion osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przedmioty, po które sięgamy z przodu lub z boku, znajdują się na wysokości nie większej niż 120 cm i nie mniejszej niż 40 cm nad powierzchnią podłoża.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Znaki informacyjne o miejscach i obiektach rekreacyjno-wypoczynkowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych są umieszczone w widocznym miejscu	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Znaki informacyjne o miejscach i obiektach rekreacyjno-wypoczynkowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się przy łatwo dostępnych:		
<ul style="list-style-type: none"> • miejscach postojowych na parkingach/miejscach postoju pojazdów, 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> • elementach infrastruktury: toaletach, miejscach lub pomieszczeniach sanitarnych, 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> • wejściach na teren obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych. 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Ławki, stoły, ławostoly		
Część ławek ma oparcie na plecy na całej swej długości	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Część ławek jest wyposażona w jeden podłokietnik (podłokietniki nie mogą być montowane obustronnie na	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	

ławce, gdyż wówczas osoba jeżdżąca na wózku inwalidzkim może przesiąść się samodzielnie na ławkę).		
Nawierzchnia w obrębie ławki jest twarda i stabilna oraz nie ma zagłębień powstałych w wyniku jej użytkowania.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Wszystkie elementy ławek, takie jak oparcia, poręcze i elementy montażowe są nieruchome w momencie kiedy sprawdzamy ich stabilność.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Przednia krawędź siedziska ławek znajduje się na wysokości od 40 do 50 cm nad powierzchnią gruntu.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Przed ławkami znajduje się wolna przestrzeń o szerokości takiej jak sama ławka i długości minimum 60 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Z jednej strony części ławek zapewniono dodatkową wolną przestrzeń manewrową celem postawienia np. wózka inwalidzkiego lub wózka dla dzieci. Ponadto:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> • przestrzeń ta ma wymiary 90 x 120 cm, 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> • przestrzeń ta ma wymiary 150 x 150 cm, 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> • przestrzeń przylega do krawędzi szlaku, ale nie stanowi jej części. 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Ewentualne przestrzenie dojazdowe prowadzące od szlaku do ławki lub ławostołu mają szerokość minimum 90 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Nawierzchnia w obrębie ławek jest twarda i stabilna oraz nie ma zagłębień powstałych w wyniku ich użytkowania.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Nachylenie poprzeczne i podłużne nawierzchni przed i w obrębie przestrzeni manewrowej z boku ławek nie przekracza 2% w żadnym kierunku.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Przy stołach i ławostołach zapewniono miejsca na postawienie wózka inwalidzkiego.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	

Wolna przestrzeń na kolana i stopy pod stołami ma ogólne wymiary: szerokość min. 75 cm, wysokość max. 70 cm, głębokość min. 65 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Przestrzeń manewrowa przed częścią blatu stołów, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (na postawienie wózka inwalidzkiego), ma wymiary minimum 90 x 120 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Szerokość przestrzeni manewrowej wokół wszystkich użytkowych części stołów wynosi minimum 90 cm (mierzona od zewnętrznej krawędzi siedzisk).	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Nawierzchnia w obrębie stołów oraz ławostołów jest twarda i stabilna i nie ma zagłębień powstałych w wyniku ich użytkowania.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Nachylenie poprzeczne i podłużne nawierzchni w obrębie stołów i ławostołów, przystosowanych do potrzeb OzN, nie przekracza 2% w żadną stronę.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Wiaty turystyczne		
Wszystkie elementy wyposażenia wiat turystycznych spełniają standardy zasięgu ramion osób niepełnosprawnych i znajdują się na wysokości 80–120 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
50% wszystkich wiat zlokalizowanych w obrębie szlaku dostosowana jest do potrzeb OzN.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Dojście od szlaku do wiaty ma szerokość minimum 90 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Wiaty turystyczne usytuowane są w pobliżu szlaku a dojście do nich jest o nawierzchni twardej i stabilnej oraz nie ma zagłębień powstałych w wyniku ich użytkowania	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Wokół każdego z rozmieszczonych we wnętrzu wiat urządzeń zapewniono przestrzeń o szerokości co najmniej 90 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej w obrębie wiaty nie przekracza 2% w żadnym kierunku.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	

Pojemniki na śmieci		
Pojemnik na śmieci (o ile istnieje na danym terenie) umieszczony jest w bezpośrednim sąsiedztwie szlaku.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Dojście do pojemnika na śmieci ma szerokość minimum 90 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Maksymalna wysokość koszy na śmieci to 120 cm (wynika to z zasięgu ramion osób niepełnosprawnych).	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Minimum 50% wszystkich pojemników na śmieci, spełnia standard zasięgu ramion osób poruszających się na wózku	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Pojemnik na śmieci umożliwia podejście zarówno z przodu, jak i jego boku.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Przed każdym pojemnikiem na śmieci przestrzeń manewrowa ma minimalne wymiarach 90 x 120 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Nawierzchnia wokół kosza na śmieci jest twarda oraz stabilna i nie ma zagłębień powstałych w wyniku jego użytkowania.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej wokół pojemnika na śmieci nie przekracza 2% w żadnym kierunku.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Palenisko na ognisko, grillowisko (w miejscach do tego wyznaczonych)		
Wszystkie elementy paleniska na ognisko i grillowiska spełniają standardy zasięgu ramion osób niepełnosprawnych.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Wokół wszystkich użytkowych części paleniska na ognisko i grillowiska zapewniono przestrzeń manewrową o szerokości co najmniej 120 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Dojście do paleniska na ognisko i grillowiska od szlaku ma szerokość minimum 90 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Palenisko na ognisko znajduje się na wysokości od 40 do 60 cm nad poziomem gruntu (wiąże się to z zasięgiem ramion osób jeżdżących na wózkach inwalidzkich).	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	

Wysokość rusztu paleniska na ognisko (o zabudowanych brzegach) znajduje się niżej niż 25 cm nad poziomem gruntu.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Grillowisko ma wysokość od 40 do 85 cm nad poziomem gruntu i regulowaną wysokość położenia rusztu.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Nawierzchnia przestrzeni manewrowej wokół paleniska na ognisko i grillowisko jest twarda oraz stabilna i nie ma zagłębień powstałych w wyniku jego użytkowania	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej wokół paleniska na ognisko i grillowisko nie przekracza 2% w żadnym kierunku.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Stelaże na tablice informacyjno-edukacyjne		
Stelaże z tablicami są lokalizowane w miejscach łatwo dostępnych, do których dostęp nie jest ograniczony ani przez istniejące przeszkody terenowe, ani inną infrastrukturę występującą w ich obrębie, ani również przez parametry samej nawierzchni.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Ze względów funkcjonalnych stelaże znajdują się w widocznym miejscu w pobliżu wejścia na teren danego obiektu lub szlaku.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Jeżeli nie można wskazać jednego miejsca dostępu do obiektu, np. w wypadku nieogrodzonych parkingów leśnych czy miejsc postoju pojazdów, stelaże z tablicami są korzystnie usytuowane z punktu widzenia osób niepełnosprawnych, które np. zaparkowały swój samochód. Nie oznacza to, że są bardzo blisko tych miejsc, ale dostęp do nich jest łatwy i niczym nieutrudniony.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Minimalna przestrzeń manewrowa przed stelażami z tablicami informacyjnymi i edukacyjnymi wynosi minimum 150 x 150 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Przestrzeń manewrowa przy stelażach z tablicami przylega do krawędzi szlaku, ale nie stanowi jej części.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Ewentualne dojście od szlaku do tablic informacyjnych i edukacyjnych ma szerokość minimum 90 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
W obrębie przestrzeni komunikacyjnych przy stelażach z tablicami nie zwisają gałęzie niżej niż 220 cm nad poziomem gruntu.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	

Przed stelażem z tablicą nie ma zagłębień powstałych w wyniku jego użytkowania (rodzaj nawierzchni jest dostosowany do intensywności ruchu turystycznego).	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Stelaże tablic informacyjnych, zwłaszcza jeżeli mają charakter tablic interaktywnych, są podejzdźalne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Oznacza to, że pod stelażem znajduje się wolna przestrzeń na kolana i stopy osoby niepełnosprawnej, o parametrach podobnych do łatwo dostępnych stołów: szerokość pomiędzy elementami konstrukcyjnymi stelaża – minimum 90 cm, minimalna wysokość pomiędzy nawierzchnią a dolną krawędzią stelaża – 70 cm, głębokość za tablicą – 65 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Wszelkie elementy ruchome stelaży i/lub tablic edukacyjnych, np. tablic interaktywnych, znajdują się w strefie zasięgu ramion osób niepełnosprawnych. Zasięg ramion dorosłych osób niepełnosprawnych, zarówno przodem, jak i bokiem, wynosi 40 – 120 cm nad poziomem nawierzchni.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Wszelkie elementy ruchome stelaży i/lub tablic edukacyjnych, np. tablic interaktywnych, znajdują się w strefie zasięgu ramion dzieci. W wypadku dzieci zasięg zależy od ich wieku:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> dla wieku 3–4 lat: minimalna wysokość – 50 cm, maksymalna – 90 cm, 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> dla wieku 5–8 lat: minimalna wysokość – 45cm, maksymalna – 100 cm, 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> dla wieku 9–12 lat: minimalna wysokość – 40 cm, maksymalna – 110 cm. 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Przed każdym stelażem z tablicą znajduje się wolna przestrzeń, pozwalająca jednocześnie pomieścić małą grupę turystów (do 5 osób). Minimalna szerokość przestrzeni manewrowej to szerokość tablicy, ale nigdy mniej niż 150 x 150 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Konstrukcja stelaży, w którym umieszczone są tablice, jest prosta i solidna, a wielkość wkomponowana w lokalny krajobraz i uwarunkowania kulturowe oraz przyrodnicze.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	

Punkty podłączenia do elektryczności i wody (dotyczy w szczególności: miejsc biwakowania, pól biwakowych, kempingów)		
Punkty podłączenia spełniają wymogi dotyczące zasięgu ramion osób niepełnosprawnych i znajdują się na wysokości 80 – 120 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Do wszystkich punktów podłączenia do mediów jest zapewniony dostęp zarówno od przodu, jak i z boku.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Przestrzeń manewrowa przed punktem ma minimalne wymiary 90 x 120 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Kran jest zamontowany na wysokości od 70 do 90 cm nad poziomem gruntu.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Ręczne pompy wodne nie wymagają użycia dużej siły do ich uruchomienia.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Kratownica z odpływem wody zamontowane przy pompie i nie ma otworów większych niż 2 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Gniazdo poboru energii elektrycznej jest zamontowane na wysokości od 80 do 120 cm nad poziomem gruntu.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Nawierzchnia wokół punktów podłączenia jest twarda i stabilna i nie ma zagłębień powstałych w wyniku ich użytkowania	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej wokół wyżej wymienionych miejsc nie przekracza 2% w żadnym kierunku.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
PP posiada punkty ładowania pojazdów wspomaganych elektrycznie	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
PP posiada punkty wymiany baterii do akumulatorów np. w skuterach inwalidzkich	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Zewnętrzne zlewy i prysznice (dotyczy w szczególności: miejsc biwakowania, pól biwakowych, kempingów)		
Przynajmniej jeden zlew w obrębie obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	

Dojście do zlewu zewnętrznego ma szerokość minimum 90 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Dojście do zlewu zewnętrznego jest możliwy zarówno z przodu, jak i z boku.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Minimalna przestrzeń manewrowa przed zlewem zewnętrznym wynosi 90 x 120 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Zlewy zewnętrzne mają głębokość misy minimum 20 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Górna krawędź zlewu zewnętrznego nie znajduje się wyżej niż 85 cm nad poziomem gruntu.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Zlew zewnętrzny umożliwia wprowadzenie nóg pod misę zlewu. Dolna jego krawędź nie znajduje się niżej niż 67 cm nad poziomem gruntu.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Bateria zlewozmywakowa spełnia wymogi zasięgu ramion osób niepełnosprawnych (i znajdują się na wysokości 80 – 120 cm) i jest dostosowana do obsługi przez OzN.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Zlew zewnętrzny wyposażony w ciepłą wodę, ma tak zabezpieczone rury, aby nie stały się przyczyną oparzeń.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Nawierzchnia przed zlewem zewnętrznym jest twarda i stabilna oraz nie ma zagłębień powstałych w wyniku ich użytkowania.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej wokół zlewu zewnętrznego nie przekracza 2% w żadnym kierunku.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Zewnętrzne urządzenia obserwacyjne, np. lunety		
Przyrządy i mechanizmy obsługi zewnętrznych urządzeń obserwacyjnych spełniają wymogi zasięgu ramion osób niepełnosprawnych i znajdują się na wysokości 80 – 120 cm	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Przynajmniej 20% zewnętrznych urządzeń obserwacyjnych (ale nie mniej niż jedno) jest dostępnych dla osób niepełnosprawnych.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	

Możliwość korzystania z zewnętrznych urządzeń obserwacyjnych ma zarówno osoba stojąca, jak i siedząca. Oznacza to, że okulary zewnętrznych urządzeń optycznych:		
<ul style="list-style-type: none"> dla osób stojących usytuowano na wysokości około 150 cm nad poziomem gruntu, 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> dla osób siedzących usytuowano na wysokości około 100 – 105 cm nad poziomem gruntu, 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Istnieje dojście do zewnętrznych urządzeń obserwacyjnych dostosowanych do potrzeb OzN o szerokości minimum 90 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Przed wszystkimi łatwo dostępnymi zewnętrznymi urządzeniami obserwacyjnymi jest zapewniona minimalna przestrzeń manewrowa o wymiarach 150 x 150 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Nawierzchnia przed zewnętrznym urządzeniem obserwacyjnym jest twarda i stabilna oraz nie ma zagłębień powstałych w wyniku ich użytkowania.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej przed urządzeniami obserwacyjnymi nie przekracza 2% w żadnym kierunku.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<h3>Zagadnienie 2.3 Powierzchniowe obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe w obrębie szlaku pieszego</h3>		
<h4>Miejsca odpoczynku</h4>		
Miejsca odpoczynku są zlokalizowane maksymalnie co 3 km na szlaku.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Wszystkie miejsca wypoczynku są wyposażone w podstawowe urządzenia, takie jak: ławki i stoły i/lub ławostoły, które są łatwo dostępne.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
50% miejsc wypoczynku wyposażona jest w dodatkowe urządzenia, takie jak: wiaty turystyczne, kosze na śmieci, tablice informacyjne i/lub edukacyjne itp., które są łatwo dostępne.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Miejsca wypoczynku znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie szlaku i ze względów bezpieczeństwa jest z niego widoczne.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	

Nachylenie nawierzchni dojścia do miejsca wypoczynku (jeżeli znajduje się wyżej niż sama szlak) nie przekracza 12,5% i jest dłuższe niż 3 m.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Nawierzchnia w obrębie każdego miejsca wypoczynku jest twarda i stabilna oraz nie ma zagłębień powstałych w wyniku jej użytkowania.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej w obrębie każdego miejsca wypoczynku wokół urządzeń nie przekracza 2% w żadnym kierunku	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Miejsca biwakowania, pola biwakowe, kemping		
Jeżeli w danym PP istnieje miejsce biwakowania, pole biwakowe lub kemping to 20% stanowisk biwakowania (na rozbicie namioty, postawienie przyczepy campingowej lub kampera) i jednak nie mniej niż 2 stanowiska są dostosowane do potrzeb OzN.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Stanowiska biwakowania mają płaską nawierzchnię.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Jeśli stanowiska biwakowania nie mają płaskiej nawierzchni urządzono płaską platformę np. drewnianą z podjazdem w postaci pochylni.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Stanowiska biwakowania mają nawierzchnię twardą i stabilną i nie mają zagłębień powstałych w wyniku ich użytkowania.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej w obrębie stanowisk biwakowania nie przekracza 2% w żadnym kierunku.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Minimalną przestrzeń manewrową wokół stanowiska biwakowania wynosi minimum 90 cm i nie nachodzi na strefę komunikacyjną urządzeń lub szlaku/chodnika/ścieżki.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Stanowisko biwakowania jest połączone za pomocą ścieżek ze wszystkimi urządzeniami przypisanymi temu konkretnemu stanowisku oraz z innymi ważnymi obiektami, znajdującymi się na terenie tego obiektu np. sanitariaty, łazienki, punkty poboru wody, prądu itp.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Szlak/chodnik/ścieżka prowadząca od stanowiska biwakowania do innych ważnych obiektów np. sanitariatów, łazienek, punktów poboru wody, prądu itp. jest twardy i stabilny i nie ma zagłębień powstałych w wyniku ich użytkowania.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	

Miejsca biwakowania mają możliwość postawienia samochodu blisko stanowiska biwakowania.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Informacja na temat lokalizacji i zasad korzystania z łatwo dostępnych stanowisk biwakowania znajduje się przy wjeździe/wejściu na teren biwakowania, w miejscu pobierania opłat, na tablicy informacyjnej lub w rejestracji.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Miejsca i punkty/platformy widokowe		
Wszystkie urządzenia w obrębie łatwo dostępnych miejsc widokowych odpowiadają standardom zasięgu ramion OzN i znajdują się na wysokości 80 – 120 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Miejsca widokowe zapewniają swobodne pole widzenia i w układzie pionowym zawierają się w przedziale 80 – 210 cm nad poziomem podłoża.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Miejsca widokowe zlokalizowane w obrębie łatwo dostępnego szlaku turystycznego są z nim bezpośrednio połączone lub za pomocą dodatkowych ścieżek/dojść.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Jeżeli na danym szlaku znajduje się kilka miejsc widokowych, przynajmniej połowa z nich jest w pełni dostępne dla OzN.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
W obrębie łatwo dostępnego miejsca widokowego zapewniona jest przestrzeń manewrowa o wymiarach minimum 150 x 150 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Nawierzchnia miejsc widokowych jest twarda oraz stabilna, i nie ma zagłębień powstałych w wyniku jej użytkowania.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej w obrębie punktów widokowych przekracza 2% w żadnym kierunku.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Strefy dostępu do obiektów wodnych		
Jeżeli w obrębie danego szlaku znajduje się obiekt wodny jest zapewniony do niego dostęp OzN	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Szlak/ścieżka/dojście do obiektu wodnego jest zlokalizowany na poziomie średnich stanów wody lub fali (chyba że lokalne uwarunkowania wskazują inaczej).	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Jeżeli szlak/ścieżka/dojście do obiektu wodnego ma charakter piaszczysty jest on ustabilizowany np. drewnianym pomostem, specjalnymi matami gumowymi etc.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	

Pomosty lub maty zamontowane w obrębie dostępnych miejsc na plażach są wykonane z elementów kontrastowych w stosunku do podłoża, ale w kolorystyce spójnej z lokalnym krajobrazem.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
W PP wzdłuż rzek znajdują się specjalne podesty umożliwiające podjazd wózka w taki sposób, aby możliwe było łatwe przemieszczeniu osoby z wózka do kajaka	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
PP dysponuje pływającymi wózkami inwalidzkimi	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
PP dysponuje wjazdem kąpielowym do wody dla wózków	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Zagadnienie 2.7 Miejsce parkingowe		
W obrębie wszystkich parkingów na każde 25 stanowisk postojowych przypada 1 stanowisko dla OzN.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Stanowiska postojowe dedykowane OzN są widoczne z perspektywy wjazdu/wyjazdy z parkingu.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Stanowiska postojowe dedykowane OzN są zlokalizowane możliwie najbliżej głównej atrakcji dostępnej z miejsca postoju pojazdów/parkingu leśnego.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Wszystkie elementy wyposażenia parkingów spełniają standardy zasięgu ramion osób niepełnosprawnych i znajdują się na wysokości 80 – 120 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Stanowiska postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych są odpowiednio oznakowane znakami pionowymi i poziomymi (jeżeli nawierzchnia stanowiska ma charakter naturalny minimum znakami pionowymi).	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Wymiar jednego stanowiska postojowego dla samochodów OzN ma w przypadku parkowania prostopadłego szerokość minimum 3,6 m i długość 5 m.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Wymiar jednego stanowiska postojowego dla samochodów OzN ma w przypadku parkowania równoległego szerokość minimum 3,6 m i długość 6 m.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Nawierzchnia stanowisk postojowych jest twarda i stabilna i nie ma zagłębień powstałych w wyniku ich użytkowania.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	

Nachylenie stanowisk postojowych nie przekracza 2% w żadną stronę.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Szlak/ścieżka/chodnik prowadzący ze stanowiska postojowego przystosowanego do potrzeb OzN jest dostępna bez konieczności pokonywania krawężników (dopuszcza się krawężniki nie wyższe niż 2 cm)	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
W obrębie parkingów leśnych znajdują się urządzenia obsługi ruchu turystycznego dostosowane do potrzeb OzN.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<h3>Zagadnienie 3.1 Dostosowanie informacji turystycznej oraz stron internetowych</h3>		
Informacja turystyczna jest umieszczona na stronie internetowej PP lub zespołu PP.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Strona internetowa PP lub zespołu PP oraz tradycyjne materiały informacyjne spełniają standardy WCAG 2.1 m.in. w informacji turystycznej:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> • stosuje się czcionki bezszeryfowe, 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> • wyrównuje się tekst do lewej strony (nie justuje), 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> • zachowuje się odpowiednią interlinię oraz unika dzielenia wyrazów, 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> • pisze się jasnym zrozumiałym językiem, 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> • zastosowano duży kontrastów czcionki od tła. 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Strona internetowa PP lub zespołu PP jest zaprojektowana zgodnie ze standardami gwarantującymi ograniczenie problemów technicznych i pełną kompatybilność z różnym oprogramowaniem, przede wszystkim przeglądarkami internetowymi.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	

Strona internetowa PP lub zespołu PP zawiera informacje o udogodnieniach dla poszczególnych grup osób ze specjalnymi potrzebami.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Strona internetowa PP lub zespołu PP prawidłowo wyświetla się na różnych urządzeniach (monitorach, tabletach, smartfonach) oraz pozwala na wygodną nawigację i dostęp do pełnej treści.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Strona internetowa PP lub zespołu PP ma proste, przejrzyste i logicznie zbudowane menu.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Nagłówki na stronie internetowej PP lub zespołu PP są używane w całym serwisie do tytułowania poszczególnych sekcji.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
W informacji turystycznej jest umieszczonej na stronie internetowej PP lub zespołu PP zastosowano czcionkę na tyle dużą, by osoby dobrze widzące nie miały żadnych kłopotów z odczytem tekstu, oraz dodatkowo wykorzystano mechanizm powiększający rozmiar czcionki.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
W informacji turystycznej jest umieszczonej na stronie internetowej PP lub zespołu PP grafiki i zdjęcia oraz odnośniki graficzne zawierają opisy.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Załączniki w informacji turystycznej są umieszczone na stronie internetowej PP lub zespołu PP i są utworzone z dokumentów źródłowych.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Pola w formularzach informacji turystycznej są umieszczone na stronie internetowej PP lub zespołu PP i są wyraźnie oznaczone, i posiadają etykiety opisowe określające funkcję, i oczekiwaną wartość.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Informacja turystyczna w sposób czytelny i jasny jest umieszczona na wszelkich materiałach informacyjnych w postaci ulotek, broszur czy tablic informacyjnych na terenie parku.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
PP dysponuje broszurami z tekstem łatwym do czytania (minimum w postaci elektronicznej do pobrania).	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
PP umieszcza kody QR na tablicach informacyjnych w celu możliwości ich sczytania przez aplikacje mobilne.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	

Zagadnienie 3.2 Mobilność na terenie PP

Na terenie PP w miejscach, gdzie nawierzchnia nie jest odpowiednio twarda i stabilna np. w miejscach podmokłych, szlaki są odpowiednio utwardzone lub zamontowane są kładki lub mostki.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
PP dysponuje możliwością wypożyczenia (za wcześniejszą rezerwacją) następujących urządzeń wspomagających poruszanie się po parku:		
<ul style="list-style-type: none"> Elektroniczny skuter inwalidzki 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> Przystawka jednokołowa do wózka inwalidzkiego 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> Elektryczna przystawka napędowa 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> Terenowy wózek o napędzie hybrydowym – ręcznym lub nożnym 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> Terenowy wózek o napędzie elektrycznym 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> Trójkołowy rower poziomy elektryczny 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> Czterokołowy wózek elektryczny dla OzN z napędem na 2 lub 4 koła. 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
PP dysponuje zlokalizowanymi co min. 8 km stacjami ładującymi do elektrycznego skutera inwalidzkiego lub w inny sposób zapewnia bezproblemowe korzystanie ze skutera np. punkty serwisowe.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
PP opracował mapę szlak dostępnego do przejazdu elektronicznym skuterem inwalidzkim (z zaznaczonymi punktami serwisowymi).	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
PP dysponuje możliwością zwiedzania z przewodnikiem, który jest jednocześnie kierowcą pojazdu elektrycznego typu Melex.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	

Prywatne pojazdy do wynajęcia lub taksówki obsługujące turystów w ramach dojazdu do/jazdy po PP są zaprojektowane w sposób umożliwiający bezpieczny, wygodny transport OzN lub o ograniczonej sprawności ruchowej.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Autokary i autobusy obsługujące turystów w ramach dojazdu do/jazdy po PP są zaprojektowane w sposób umożliwiający bezpieczny, wygodny transport OzN lub o ograniczonej sprawności ruchowej.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Tramwaje obsługujące turystów w ramach dojazdu do/jazdy po PP są zaprojektowane w sposób umożliwiający bezpieczny, wygodny transport OzN lub o ograniczonej sprawności ruchowej.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Koleje linowe obsługujące turystów w ramach dojazdu do/jazdy po PP zaprojektowane w sposób umożliwiający bezpieczny, wygodny transport OzN lub o ograniczonej sprawności ruchowej.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Pociągi obsługujące turystów w ramach dojazdu do/jazdy po PP są zaprojektowane w sposób umożliwiający bezpieczny, wygodny transport OzN lub o ograniczonej sprawności ruchowej.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Promy podmiejskie i statki wycieczkowe obsługujące turystów w ramach dojazdu do/jazdy po PP są zaprojektowane w sposób umożliwiający bezpieczny, wygodny transport OzN lub o ograniczonej sprawności ruchowej.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Informacje przekazywane pasażerom przed podróżą lub w jej trakcie uwzględniają potrzeby osób z niesprawnością sensoryczną i są dostępne w formatach wizualnych i akustycznych oraz na stronach internetowych PP.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Informacje dla pasażerów i procedury ewakuacji awaryjnej są dostarczane w alternatywnych formatach, w tym w języku migowym i na piśmie – w konsultacji ze specjalistą od ppoż.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Zagadnienie 3.3 Oznakowanie szlaków pieszych i wewnątrz budynków		
Uwagi ogólne		
Stoiska informacyjne, miejsca odprawy i sprzedaży biletów są wyraźnie oznaczone i posiadają dostępny obszar zarezerwowany dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, znajdujący się możliwie najbliżej wejścia	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	

Wszelkie informacje i ogłoszenia są aktualne i zawsze znajdują się na stronie internetowej oraz na miejscu w formie: wizualnej (znaki na tablicach elektronicznych lub dużych ekranach), jak i dźwiękowej (poprzedzone sygnałem dźwiękowym)	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Dostępne usługi i udogodnienia są wyraźnie oznaczone łatwo zrozumiałymi symbolami o odpowiednim rozmiarze i kolorze, kontrastującym z tłem.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Informacje dla ogółu społeczeństwa są dostarczane w odpowiednim czasie i bez dodatkowych kosztów, w formatach i technologiach odpowiednich dla różnych rodzajów niepełnosprawności.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Alarmy przeciwpożarowe sygnalizowane są zawsze wizualne, i akustyczne.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
PP posiada system znaczników terenowych, miejskich i wewnątrz budynków dla niewidomych i słabowidzących, współpracujących z aplikacją na smartfony	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Sposób oznakowania szlaku dostępnego (kolory znaków, ich kształt, wielkość, opis drogowskazów odległości między znakami) jest konsultowany z Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Wyjścia awaryjne są prawidłowo oznaczone i są drożne. jasne i dobrze oświetlone.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Oznaczenia kontrastowe podłóg i ścieżki dotykowej		
W obrębie budynków zastosowano nawierzchnię podłóg kontrastową w stosunku do otaczających ścian lub oznaczenia kontrastowe ciągów komunikacyjnych ułatwiające poruszanie się po ich przestrzeni.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
W obrębie budynków zastosowano oznaczenia kontrastowe ciągów komunikacyjnych ułatwiające poruszanie się po ich przestrzeni w postaci pasów o szerokości min. 10 cm:		
<ul style="list-style-type: none"> po środku ciągu w formie jednej linii, 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> po bokach ciągu w formie dwóch linii, 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	

W obrębie budynków zastosowano dodatkowe oznaczenia kontrastowe przed drzwiami wejściowymi do łatwo dostępnych pomieszczeń, poprzez zamontowanie na nich trójkąta z podstawą zwróconą w kierunku drzwi.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
W obrębie budynków zastosowano ścieżki dotykowe o odmiennej fakturze ułatwiające poruszanie się po ich przestrzeni.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Tablice informacyjne np. przy drzwiach w druku powiększonym i piśmie Braille'a		
W obrębie budynków zastosowano tablice informacyjne w druku powiększonym ułatwiające poruszanie się po ich przestrzeni	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
W obrębie budynków zastosowano tablice informacyjne w piśmie Braille'a ułatwiające poruszanie się po ich przestrzeni (nie na drzwiach ze względu na ryzyko uderzenia).	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Tablice informacyjne znajdują się na poziomie umożliwiającym ich czytanie z bliskiej odległości oraz przez jednoczesny dotyk.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Tablice informacyjne znajdują się obok drzwi pomieszczeń udostępnionych OzN, ok. 30 cm od strony klamki a tekst jest napisany powiększoną czcionką z wyraźnym kontrastem kolorów.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Dół tablicy informacyjnej znajduje się nie niżej niż na wysokości około 80 cm (zamocowany albo na ścianie, albo w formie wolnostojącej), a góra – nie wyżej niż 170 cm nad posadzką.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Dół tablicy informacyjnej znajduje się nie niżej niż na wysokości około 80 cm (zamocowany albo na ścianie), a góra – nie wyżej niż 170 cm nad posadzką.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Teksty na tablicach informacyjnych:	X	X
<ul style="list-style-type: none"> • napisane dużą czcionką bez ozdobników (najlepiej Arial, Calibri, Tahoma), 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> • nie posiadają kursyw i tzw. szeryfów, 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> • są umieszczone na matowym, kontrastowym tle 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	

<ul style="list-style-type: none"> opatrzone są napisami w piśmie Braille'a (w miarę możliwości napisane pełnymi zdaniami), umieszczone na wysokości ok 140 cm nad posadzką oraz skonstruowane tak aby wypustki nie raniły podczas czytania 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> opatrzone są ramką w kolorze żółtym, o grubości nie mniejszej niż 2 cm 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> są oświetlone światłem bezrefleksowym (nie dającym odblasków). 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Dotykowe plany sytuacyjne		
Wewnątrz budynków dostosowanych do potrzeb OzN znajdują się wypukłe plany sytuacyjne:		
<ul style="list-style-type: none"> opatrzone napisami w druku płaskim powiększonym, 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> w piśmie Braille'a, 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> z piktogramami. 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Wypukłe plany sytuacyjne znajdują się 120–140 cm nad poziomem posadzki.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Wypukłe plany sytuacyjne są w układzie horyzontalnym, ale odchyłone do pionu (ułatwia to czytanie palcami).	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Wypukłe plany sytuacyjne znajdują się poza ciągami komunikacyjnymi lub są oznaczone.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Specjalne naścienne i przysufitowe systemy prowadzenia odwiedzających		
W obrębie budynków lub kondygnacji udostępnionych OzN zastosowano liniowy system prowadzenia odwiedzających - barwne linie namalowane lub zamontowane na ścianach, prowadzących odwiedzającego do konkretnych pomieszczeń.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	

W obrębie budynków lub kondygnacji udostępnionych OzN zastosowano tabliczkowy system prowadzenia odwiedzających - przysufitowe tabliczki z dużymi piktogramami lub napisami.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Dodatkowe elementy informacyjne		
W budynku zastosowano napisy na poręczach w piśmie Braille'a, informujące np. o charakterze pomieszczenia, do którego schody prowadzą.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
W budynku zastosowano foldery informacyjne zawierające informacje o strukturze budynku i jego wyposażeniu oraz udogodnieniach pod kątem osób niepełnosprawnych	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Plany budynku znajdują się na stronie internetowej PP i są przygotowane w grafice i technologii umożliwiające identyfikację ich położenia.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Zagadnienie 3.4 Publiczne pomieszczenia do higieny (w budynkach i w terenie)		
Drzwi do toalet otwierają się na zewnątrz, przesuwają lub są zamontowane tak, by nie zmniejszać przestrzeni manewrowej wewnątrz sanitariatu.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Wejście do toalety jest możliwe z poziomu gruntu (nie ma barier wyższych niż 2 cm).	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Gdy nie ma możliwości wejścia do toalety z poziomu gruntu lub gdy przeszkoda jest wyższa niż 5 cm, wówczas przed wejściem do sanitariatu znajduje się rampa podjazdowa.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Minimalna przestrzeń manewrowa wewnątrz toalety wynosi 150 x 150 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Wejście do toalety (po otwarciu drzwi) ma szerokość nie mniejszą niż 90 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Wszystkie elementy wyposażenia toalet dostosowanych do potrzeb OzN spełniają standardy zasięgu ramion osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i znajdują się na wysokości 80 – 120 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Wszystkie elementy wyposażenia pomieszczeń do higieny znajdują się na wysokości około 80 – 100 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	

Wszystkie elementy wyposażenia pomieszczeń do higieny są pozbawione ostrych krawędzi i kontrastują kolorem z kolorem ścian.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
W sanitariatach wyposażonych w deskę sedesową, jest ona zamontowana na wysokości od 43 do 48 cm, licząc od poziomu podłogi.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Minimalna przestrzeń manewrowa przed deską ustępową przenośnym wynosi 150 x 150 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Przestrzeń manewrowa przed toaletą terenową zlokalizowana jest w pobliżu szlaku.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Ewentualne dojścia prowadzące od szlaku do toalety mają szerokość minimum 90 cm.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Nawierzchnia przestrzeni manewrowej zarówno przed sanitariatem, jak i w jego wnętrzu jest twarda i stabilna oraz nie ma zagłębień powstałych w wyniku jej użytkowania.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej przed sanitariatem nie przekracza 2% w żadnym kierunku.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Zagadnienie 3.5 Gastronomia zorganizowana		
PP posiada minimum jeden lokal np. restaurację, kawiarnię, bar dostosowany do potrzeb OzN.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Lokalne gastronomiczne dają możliwość skorzystania z nich zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz np. w ogródkach barowych (o ile takie istnieją).	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Meble w lokalach gastronomicznych spełniają potrzeby OzN.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Lokal gastronomiczny posiada menu z tekstem łatwym do przeczytania (ETR).	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Lokal gastronomiczny posiadają menu w alfabecie Braille'a.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	

Lokal gastronomiczny posiadają menu uwzględniające nietolerancje pokarmowe.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Lokal gastronomiczny posiadają stronę internetową zgodną ze standardami WCAG 2.1.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Lokal gastronomiczny posiadają dostępną toaletę.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Dojście i usytuowanie lokalu gastronomicznego jest odpowiednia oznaczone w terenie PP jak i na tablicach informacjach/folderach itp.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<h3>Zagadnienie 3.6 System ostrzegania o potencjalnym niebezpieczeństwie np. warunkach pogodowych</h3>		
PP opracował i wdrożył system wczesnego ostrzegania turystów korzystających ze szlaków pieszych:		
PP daje możliwość pozostawienia numeru kontaktowego przez OzN w punkcie obsługi lub w kasie w celu zawiadomienia o potencjalnym niebezpieczeństwie (z zachowaniem przepisów RODO).	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
PP posiada aplikację na urządzenia mobilne zawiadamiającą o potencjalnym niebezpieczeństwie.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<h3>Zagadnienie 4.1 Zwiedzanie</h3>		
PP daje możliwość zwiedzania:		
<ul style="list-style-type: none"> z przewodnikiem z narracją (audiodeskrypcją), 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> z Audioprzewodnikiem (również ze ścieżką dla dzieci), 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> z przewodnikiem w PJM (po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby), 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	

<ul style="list-style-type: none"> • z użyciem pętli indukcyjnej, 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> • z przewodnikiem turystycznym z formą przekazu dostosowaną dla dzieci, 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> • z aplikacją mobilną oraz innymi cyfrowymi materiałami aktywizującymi dzieci podczas zwiedzania (np. z zagadkami, legendami związanymi z ekspozycją). 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<h3>Zagadnienie 4.2 Wystawy i ekspozyty</h3>		
Ekspozyty i wystawy w PP:	X	X
<ul style="list-style-type: none"> • zapewniają przestrzeń manewrową frontalnie przed obiektem/ekspozytem o powierzchni min. 1,5 × 1,5 m 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> • są widoczne, możliwe do poznania na siedząco - w przypadku gablot, ich dolna krawędź jest na wysokości ok. 0,8 m, 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> • nie wiszą wyżej niż 120 cm nad podłogą (jeżeli można ich dotknąć), 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> • posiadają informacje możliwe do czytania na siedząco. 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> • dysponują szerokością przejścia w pomieszczeniach (między elementami wyposażenia) min. 0,9 m; 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> • dysponują w przypadku dużego natężenia ruchu, imprez jest zagwarantowaną szerokością przejść 1,2 m. 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> • w pomieszczeniach z zamontowanymi na stałe siedzeniami przewidują wolne miejsca (przestrzeń) dla osób na wózkach. 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> • dysponują filmami z audiodeksyrycją, 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	

<ul style="list-style-type: none"> dysponują reprodukcjami, replikami atrakcyjnych eksponatów, makietami obiektów, miniaturami – możliwymi do poznania dotykiem 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> zawierają opisy w alfabecie Braille’a 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> posiadają ciągi komunikacyjne, kierunek zwiedzania ekspozycji wyczuwalny dotykowo poprzez oznaczenia na podłodze (pasy prowadzące, pola uwagi, zmianę faktury podłoża). 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> Dysponują filmami z lektorem PJM 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> Posiadają napisy przy eksponatach, opis ekspozycji 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> Posiadają informacje dźwiękowe dostępne na piśmie, w formie graficznej 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> Posiadają materiały do łatwego czytania 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> Posiadają plany, mapy dostosowane do percepcji osób niesłyszących (grafika, nieskomplikowane opisy). 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> Posiadają rysunki, zdjęcia, schematy ilustrujące treść ekspozycji. 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> Zapewniają strefy, punkty gier i zabaw, stanowiska do eksperymentów towarzyszące ekspozycji. 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<ul style="list-style-type: none"> Zapewniają mapy dla niewidomych na materiale pęczniejącym. 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
<p>Zagadnienie 4.3 Zajęcia grupowe - lekcje muzealne, warsztaty, prelekcje, pogadanki, imprezy zorganizowane</p>		
<p>Lekcje i warsztaty dostosowane są do możliwości danej grupy OzN – jeżeli grupa zostanie zgłoszona wcześniej</p>	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	

Wyznaczono na terenie obiektu miejsca do wyciszenia (dla osób ze spektrum autyzmu),	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Lekcje, warsztaty są dla dzieci w różnych grupach wiekowych.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Organizowane są imprezy, warsztaty dla seniorów (stałe, cykliczne, okazjonalne, na zamówienie).	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Zagadnienie 4.4 Zajęcia terenowe – wycieczki piesze, rowerowe, rajdy		
Ścieżki dydaktyczne są zlokalizowane są w pobliżu siedzib dyrekcji parków narodowych lub ośrodków dydaktyczno-muzealnych parków narodowych	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Informacje o ścieżkach są jasne i przejrzyste oraz ukazują możliwości dostępu danej ścieżki dla osób np. z problemami z poruszaniem	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
Informacje o ścieżkach znajdują się na początku obiektu oraz na stronie internetowej PP	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
PP organizuje gry terenowe a karty pracy i inne materiały drukowane aktywizujące dzieci podczas zwiedzania (bez wersji cyfrowej) są do pobrania w kasie lub punkcie informacji;	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
PP w okresie zimowym wykorzystuje specjalne narty skiturowe umożliwiających podchodzenie pod górę i poruszanie się w głębokim śniegu.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
PP organizuje wejścia dla osób niewidomych do jaskiń	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
PP organizuje wycieczki elektromobile z możliwością wypożyczenia sprzętu	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy	