

Instrukcja użytkownika certyfikatu kwalifikowanego w aplikacji SODiR

Wersja 3.0

02-03-2017

Spis treści

Instrukcja użytkownika certyfikatu kwalifikowanego w aplikacji SODiR.....	1
Rekomendacje techniczne systemu SODiR dla podpisu kwalifikowanego	3
Podpisywanie dokumentów podpisem kwalifikowanym	5
Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego.....	5
Lista certyfikatów kwalifikowanych.....	8
Podpisywanie i wysyłanie dokumentów podpisem kwalifikowanym (podpisywanie właściwe)	8
Gdzie można znaleźć aktualne rekomendacje techniczne dla aplikacji SODiR?	12
Instrukcja postępowania w przypadku występowania komunikatu BŁĄD ŁADOWANIA AKTYWNEGO SKŁADNIKA SOD	13
Zalecane ustawienia w Java Control Panel.....	13
Jak sprawdzić czy na komputerze jest zainstalowana Java?	17
Jak sprawdzić czy w przeglądarce jest włączona obsługa technologii Java?.....	19
Internet Explorer	19
Mozilla Firefox	22
Jak wyczyścić cache przeglądarki?.....	23
Internet Explorer	23
Mozilla Firefox	25
Jak wyczyścić cache Java?.....	26
Jak aktywować wtyczkę Java?	28
Jak odinstalować oprogramowanie Java?	29
Jak zainstalować oprogramowanie Java?.....	31
Jak sprawdzić czy oprogramowanie Java działa na komputerze?	33
Przywrócenie komunikatów wymagających zgody użytkownika na uruchomienie apletu	35
Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy.	38

Rekomendacje techniczne systemu SODiR dla podpisu kwalifikowanego

Aplikacja SODiR Online w celu składania podpisu kwalifikowanego rekomenduje używanie:

Aktywnego składnika Java (JRE) w wersji 8.121,

oraz jednej z poniższych przeglądarek internetowych:

- Mozilla Firefox w wersji 51,
- Internet Explorer w wersji 11.


UWAGA!

Przeglądarka Microsoft Edge nie wspiera technologii Java Applet, co uniemożliwia składanie podpisu kwalifikowanego.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie <https://www.microsoft.com/en-us/WindowsForBusiness/End-of-IE-support> Microsoft od dnia 12 stycznia 2016 roku przestał wspierać przeglądarki z serii Internet Explorer w wersjach niższych niż 11, w związku z czym zalecamy korzystanie z przeglądarki Internet Explorer w wersji 11.


Uwaga! Według zapowiedzi producenta, używanie podpisu kwalifikowanego nie będzie możliwe dla przeglądarek Firefox w wersji 52 i wyższych.

W przypadku, gdy przeglądarka internetowa jest w wersji niższej niż rekomendowana, System wyświetli komunikat:



Taki sam komunikat zostanie wyświetlony również, gdy użytkownik zignoruje potrzebę aktualizacji oprogramowania przeglądarki i będzie próbował wykonać operację rejestrowania certyfikatu kwalifikowanego, załadowania szczegółów certyfikatu kwalifikowanego lub składania podpisu kwalifikowanego.

W przypadku problemów z uruchomieniem aktywnego składnika Java, System podczas składania podpisu kwalifikowanego wyświetli komunikat:



Patrz - [Instrukcja postępowania w przypadku występowania komunikatu BŁĄD ŁADOWANIA AKTYWNEGO SKŁADNIKA SOD](#)

Podpisywanie dokumentów podpisem kwalifikowanym

Uwaga! W celu zwiększenia bezpieczeństwa, System SODiR umożliwia autoryzowanie dokumentów podczas ich zapisywania i wysyłania za pomocą podpisu kwalifikowanego. Jednak do prawidłowej pracy z dokumentami, niezbędne jest wygenerowanie oraz wczytanie certyfikatu PFRON przed rozpoczęciem edycji formularzy.

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją generowania oraz używania certyfikatu PFRON. Brak wczytanego certyfikatu PFRON podczas pracy w Systemie może skutkować skierowaniem dokumentów do korekty.

Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego

Aby zarejestrować certyfikat kwalifikowany beneficjenta, należy w module **Administracja** wybrać w podmenu **Administracja** pozycję **Nowy certyfikat kwalifikowany**.

Dokumenty

Korespondencja

Administracja

Informacje

Forum

Administracja

Zmień hasło

Wniosek rejestracyjny

Nowy certyfikat PFRON

Szczegóły certyfikatu PFRON

Nowy certyfikat kwalifikowany

Lista certyfikatów kwalifikowanych

Szczegóły beneficjenta

Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego

Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego beneficjenta

Dane beneficjenta

Numer w rejestrze PFRON

NIP

02R8617G5

6699669966

Skrócona nazwa Beneficjenta

KOKOKO

Wybór certyfikatu

Wybierz certyfikat

Certyfikat kwalifikowany

Szczegóły certyfikatu kwalifikowanego

Imię

Nazwisko

PESEL

NIP

Numer seryjny certyfikatu

Odcisk palca certyfikatu


Data rejestracji certyfikatu kwalifikowanego

2016-01-21

Wyślij do PFRON

Anuluj

Jeżeli podczas przejścia do ekranu Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego pokaże się komunikat „**Do you want to run application?**” należy zezwolić na uruchomienie appletu Java w przeglądarce wciskając przycisk „Run”. Zaznaczenie pola wyboru „**Do not show this again for apps from the location and the publisher above**” spowoduje zapamiętanie decyzji i nie wyświetlanie powyższego komunikatu w przyszłości.



Następnie należy wcisnąć przycisk „**Wybierz certyfikat**” i zaznaczyć pole wyboru przy odpowiednim certyfikacie

Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego beneficjenta

Dane beneficjenta

Numer w rejestrze PFRON	NIP
02R8617G5	6699669966

Skrócona nazwa Beneficjenta

Wybór certyfikatu

☒ Wystawiony dla: nazwa_użytkownika, Wystawiony przez: nazwa_wystawcy, Nr seryjny: numer_seryjny, Ważny do: okres_ważności

☐ Wystawiony dla: nazwa_użytkownika2, Wystawiony przez: nazwa_wystawcy, Nr seryjny: numer_seryjny, Ważny do: okres_ważności

Wybierz certyfikat **Anuluj**

Po ponownym wciśnięciu przycisku „**Wybierz certyfikat**” pozycje w polu szczegóły certyfikatu kwalifikowanego zostaną uzupełnione danymi.

Certyfikat kwalifikowany

Szczegóły certyfikatu kwalifikowanego

Imię

Nazwisko

PESEL

NIP

Numer seryjny certyfikatu

Odcisk palca certyfikatu

Data rejestracji certyfikatu kwalifikowanego

2016-01-21

Wyślij do PFRON

Anuluj

Po sprawdzeniu danych certyfiktu należy kliknąć „**Wyślij do PFRON**”. Użytkownik o prawidłowym przebiegu rejestracji certyfikatu kwalifikowanego zostanie poinformowany następującym komunikatem:

Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego

Potwierdzenie wykonania operacji

Operacja zakończona sukcesem.

OK

Aby móc podpisywać dokumenty podpisem kwalifikowanym w aplikacji SODiR, użytkownik po poprawnym zarejestrowaniu certyfikatu musi wylogować i zalogować się ponownie.

Lista certyfikatów kwalifikowanych

W module **Administracja** w pozycji **Lista certyfikatów kwalifikowanych** znajdują się szczegóły zarejestrowanych certyfikatów kwalifikowanych.

Numer certyfikatu	Data ważności od	Data ważności do	Imię	Nazwisko	PESEL/NIP	Stan
	2015-05-15	2017-05-14				Certyfikat zarejestrowany
	2015-05-15	2017-05-14				Certyfikat zarejestrowany

Beneficjent ma możliwość podejrzenia szczegółów certyfikatu kwalifikowanego oraz jego usunięcia.

Podpisywanie i wysyłanie dokumentów podpisem kwalifikowanym (podpisywanie właściwe)


Aby podpisać dokument podpisem kwalifikowanym, należy po poprawnym wypełnieniu wcisnąć przycisk „**Podpisz podpisem kwalifikowanym**”

Podpisz podpisem PFRON Podpisz podpisem kwalifikowanym Anuluj

Aby wysłać dokument z podpisem kwalifikowanym, należy po poprawnym wypełnieniu wcisnąć przycisk „**Wyślij z podpisem kwalifikowanym**”

Wyślij z podpisem PFRON Wyślij z podpisem kwalifikowanym


Jeżeli podczas podpisywania/ wysyłania dokumentu z podpisem kwalifikowanym pokaże się komunikat „**Do you want to run application?**” należy zezwolić na uruchomienie appletu Java w przeglądarce wciskając przycisk „**Run**”. Zaznaczenie pola wyboru „**Do not show this again for apps from the location and the publisher above**” spowoduje zapamiętanie decyzji i nie wyświetlanie powyższego komunikatu w przyszłości.




Aby autoryzować dokument podpisem kwalifikowanym należy wcisnąć przycisk "**Rozpocznij proces podpisu kwalifikowanego**".




Jeżeli podczas podpisywania/ wysyłania dokumentu z podpisem kwalifikowanym pokaże się komunikat „**Security Warning**” należy zezwolić na uruchomienie appletu Java w przeglądarce wciskając przycisk „**Allow**”. Zaznaczenie pola wyboru „**Do not show this again for this app and website**” spowoduje zapamiętanie decyzji i nie wyświetlanie powyższego komunikatu w przyszłości.




Po wykonaniu powyższych czynności zostanie uruchomiony applet podpisu kwalifikowanego.




Aby podpisać / wysłać dokument z podpisem kwalifikowanym należy wcisnąć przycisk „**Podpisz**”.




Następnie wprowadzić kod PIN do klucza i kliknąć przycisk „**Akceptuj**”.



Po prawidłowym podpisaniu/wysłaniu dokumentu z podpisem kwalifikowanym pozycja Status podpisywania zmienia swoją wartość na **Podpis złożony prawidłowo**. Następnie należy kliknąć przycisk „**Zakończ**”. Applet wyświetli podsumowanie zadań:



Następnie, po kliknięciu przycisku „OK” System SODiR wyświetli komunikat:



Gdzie można znaleźć aktualne rekomendacje techniczne dla aplikacji SODiR?

Aby odnaleźć aktualne informacje dotyczące rekomendacji technicznych dla aplikacji SODiR należy:

1. Po zalogowaniu na stronę <http://www.sod.pfron.org.pl> wybrać z menu głównego moduł Informacje, a następnie z menu bocznego Informacje podstawowe.
2. W sekcji Wymagania techniczne znajdują się informacje na temat wspieranych wersji przeglądarek Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz wersji Java.



Informacje techniczne zostały również zamieszczone na witrynie Funduszu pod adresem:

<http://www.pfron.org.pl/pl/obsługa-dofinansowan-i/pytania-i-odpowiedzi/pytania-i-odpowiedzi-z1/1998,dok.html>


Instrukcja postępowania w przypadku występowania komunikatu BŁĄD ŁADOWANIA AKTYWNEGO SKŁADNIKA SOD

Jeśli podczas próby zalogowania do systemu SODiR pojawił się komunikat BŁĄD ŁADOWANIA AKTYWNEGO SKŁADNIKA SOD należy:


1. Sprawdzić czy w lewym górnym rogu pojawia się czerwona ikonka informująca, że Java nie jest aktywna -> aby ją aktywować należy postępować zgodnie ze wskazówkami opisanymi w rozdziale [Jak aktywować wtyczkę Java?](#).
2. Sprawdzić poziom bezpieczeństwa ustawiony w Java Control Panel -> aby ustawić domyślny poziom bezpieczeństwa (Very high dla Java 1.8) należy postępować zgodnie ze wskazówkami opisanymi w rozdziale [Zalecane ustawienia w Java Control Panel](#).
3. Sprawdzić wersję Java (rozdział [Jak sprawdzić czy na komputerze jest zainstalowana Java?](#)). Jeśli zainstalowana jest wersja Javy inna niż podana w rozdziale [Wymagania techniczne systemu SODiR dla podpisu kwalifikowanego](#) zalecane jest odinstalowanie Javy (opis w rozdziale [Jak odinstalować oprogramowanie Java?](#)). Następnie należy zainstalować Javę w wersji podanej w w/w rozdziale (opis w rozdziale [Jak zainstalować oprogramowanie Java?](#)).
4. Przywrócić wszystkie komunikaty wymagające potwierdzenia przy uruchamianiu apletów na stronie www.sod.pfron.org.pl. Szczegóły w rozdziale [Przywrócenie wszystkich komunikatów wymagających zgody użytkownika na uruchomienie apletu](#).

Zalecane ustawienia w Java Control Panel


Aby sprawdzić czy ustawienia oprogramowania Java są zgodne z zalecanymi należy z menu dostępnego pod przyciskiem Start wybrać opcję Panel sterowania.





W oknie Panelu sterowania należy wybrać ikonę Java:



W oknie Java Control Panel należy wybrać zakładkę Advanced i sprawdzić czy zaznaczone opcje są zgodne z przedstawionymi na poniższym obrazku:









Jak sprawdzić czy na komputerze jest zainstalowana Java?

W tym celu należy z menu dostępnego pod przyciskiem Start wybrać opcję Panel sterowania.




Sprawdzić czy w oknie Panel sterowania jest widoczna ikona programu Java. Jeśli tak, należy kliknąć tę ikonę, aby przejść do okna Java Control Panel.


Jeśli ikona Javy nie jest widoczna w Panelu sterowania należy przejść do rozdziału [Jak zainstalować oprogramowanie Java](#).



Kliknięcie ikony Java w Panelu sterowania spowoduje otwarcie okna Java Control Panel, w którym należy wybrać zakładkę Java i przycisk View.



Kliknięcie przycisku View spowoduje otwarcie okna Java Runtime Environment Settings, w którym zostaną wyświetlone informacje o wersji Javy zainstalowanej na komputerze.




Następnie należy sprawdzić czy w przeglądarce jest włączona obsługa technologii Java


Jak sprawdzić czy w przeglądarce jest włączona obsługa technologii Java?

Internet Explorer


Aby sprawdzić czy obsługa technologii Java jest włączona w przeglądarce Internet Explorer należy z menu Narzędzia wybrać pozycję Opcje internetowe.




W oknie Opcje internetowe należy wybrać zakładkę Zabezpieczenia, a następnie nacisnąć przycisk Poziom niestandardowy.



Następnie należy przewinąć w dół do pozycji Wykonywanie skryptów apletów języka Java. Upewnić się, że jest wybrana opcja Włącz i nacisnąć przycisk OK, aby zapisać zmiany.




Następnie należy z menu Narzędzia wybrać opcję Zarządzaj dodatkami.




W oknie Zarządzaj dodatkami, należy przewinąć w dół do sekcji Oracle America, Inc. Następnie kliknąć wiersz Java (tm) Plug-In, aby go zaznaczyć oraz nacisnąć przycisk Włącz (jeśli nazwą przycisku

jest Wyłącz, to obsługa technologii Java jest już włączona). W ten sam sposób należy sprawdzić Java (tm) Plug-In 2.



W dalszej kolejności należy sprawdzić czy w pasku adresu aplikacji SODiR jest widoczna niebieska ikona. Jeśli tak, należy kliknąć tę ikonkę, a następnie nacisnąć przycisk Wyłącz filtrowanie ActiveX.




Aby wyłączyć funkcję Filtrowanie ActiveX na stałe, należy z menu wybrać zakładkę Bezpieczeństwo, a następnie usunąć zaznaczenie przy wierszu Filtrowanie ActiveX.



Mozilla Firefox

Aby sprawdzić czy obsługa technologii Java jest włączona w przeglądarce Mozilla Firefox należy uruchomić przeglądarkę Mozilla Firefox lub zrestartować ją, jeśli jest już uruchomiona. Następnie należy wybrać z menu zakładkę Narzędzia i kliknąć opcję Dodatki. Zostanie otwarta karta menedżera dodatków.



W karcie menedżera dodatków wybrać opcję Wtyczki. Następnie kliknąć na wtyczce Java (TM) Platform, aby ją zaznaczyć oraz wybrać z listy pozycję Zawsze aktywuj.



Pełna instrukcja dostępna na stronie internetowej firmy Oracle pod adresem:


https://www.java.com/pl/download/help/enable_browser.xml

Po włączeniu obsługi technologii Java w przeglądarce należy wyczyścić cache przeglądarki i Javy.


Jak wyczyścić cache przeglądarki?

Internet Explorer


Aby wyczyścić cache przeglądarki Internet Explorer należy z menu głównego wybrać zakładkę Narzędzia, a następnie Opcje internetowe.



W panelu Opcje internetowe należy wybrać zakładkę Ogólne, a w sekcji Historia przeglądania kliknąć przycisk Usun... .




W oknie Usuwanie historii przeglądania należy zaznaczyć dwie opcje: Tymczasowe pliki internetowe i Pliki cookie. Następnie kliknąć przycisk Usuń i potwierdzić operację przyciskiem OK.




Po wyczyszczeniu cache należy wyłączyć całkowicie przeglądarkę i uruchomić ponownie.

Mozilla Firefox

Aby wyczyścić cache przeglądarki Mozilla Firefox należy z menu głównego wybrać zakładkę Narzędzia, a następnie Opcje.




W oknie Opcje należy wybrać zakładkę Sieć, a następnie w sekcji Treści w pamięci podręcznej kliknąć przycisk Wyczyść teraz i potwierdzić operację przyciskiem OK.




Po wyczyszczeniu cache należy wyłączyć całkowicie przeglądarkę i uruchomić ponownie.

Jak wyczyścić cache Java?

Aby wyczyścić cache Java należy z menu dostępnego pod przyciskiem Start wybrać opcję Panel sterowania.




W oknie Panelu sterowania należy wybrać ikonę Java:




W oknie Java Control Panel należy wybrać zakładkę General i w sekcji Temporary Internet Files kliknąć przycisk Settings... .



Naciśnięcie przycisku Settings... spowoduje wyświetlenie okna Temporary Files Settings, gdzie należy odznaczyć checkbox Keep temporary files on my computer, a następnie wybrać przycisk Delete Files ...”.




Naciśnięcie przycisku Delete Files... spowoduje wyświetlenie okna Delete Files and Applications, gdzie należy zaznaczyć wszystkie opcje i potwierdzić operację przyciskiem OK.




Jak aktywować wtyczkę Java?

Po wyczyszczeniu cache należy sprawdzić czy w pasku adresu aplikacji SODiR widoczna jest czerwona ikona. Jeśli tak, należy kliknąć tę ikonkę, a następnie z listy rozwijanej wybrać opcję Aktywuj wszystkie wtyczki oraz Zawsze aktywuj wtyczki na tej witrynie. Po aktywowaniu wtyczki można korzystać z aplikacji SODiR.




Jak odinstalować oprogramowanie Java?


W tym celu należy z menu dostępnego pod przyciskiem Start wybrać opcję Panel sterowania




Z modułu Programy kliknąć link Odinstaluj program.




Na liście programów zaznaczyć Javę i kliknąć przycisk Odinstaluj.




Na pytanie Czy na pewno chcesz odinstalować program Java...? kliknąć TAK.



Poczekaj aż zniknie komunikat Trwa przygotowanie do usunięcia....




Poczekaj aż zniknie okno wskazujące postęp konfigurowania Javy.



Jeśli podczas procesu odinstalowywania jest otwarta przeglądarka Mozilla Firefox wyświetlony zostanie komunikat o konieczności jej zamknięcia. Należy kliknąć przycisk Close Browsers and Continue.




W następnym oknie należy kliknąć przycisk OK, aby potwierdzić zamknięcie przeglądarki i zakończenie procesu odinstalowywania Javy.



Jak zainstalować oprogramowanie Java?

Aby pobrać aktualnie wspieraną wersję Java należy wkleić w przeglądarce adres strony: <http://www.pfron.org.pl/download/1/7448/jre-8u121-windows-i586.exe>

Po wybraniu strony zostanie wyświetlone okno Rozpoczęto pobieranie pliku. W tym okienku należy zaznaczyć opcję Zapisz plik i potwierdzić przyciskiem OK (Miejsce zapisu pliku jest uzależnione od lokalnych ustawień komputera. Domyślną lokalizacją jest katalog „Pobrane”).



Następnie należy zlokalizować miejsce zapisu pliku i uruchomić plik.

↓ Pobrane	✦	↑	Nazwa	Data modyfikacji	Typ	Rozmiar
📄 Dokumenty	✦		📄 jre-8u121-windows-i586	2017-02-27 12:29	Aplikacja	55 105 KB
🖼 Obrazy	✦					

Po uruchomieniu pliku jinstall.exe zostanie wyświetlone okno Java Setup, na którym należy kliknąć przycisk Install.



Po kliknięciu przycisku Install zostanie wyświetlone okno wskazujące postęp instalacji programu Java.




Po ukończeniu procesu zostanie wyświetlony komunikat informujący o pomyślnym zainstalowaniu Javy.



Jak sprawdzić czy oprogramowanie Java działa na komputerze?


Aby sprawdzić czy oprogramowanie Java działa na komputerze należy przejść do strony internetowej <https://www.java.com/en/download/installed.jsp>, która udostępnia aplet weryfikujący wersję zainstalowanej Javy.



Należy potwierdzić zapoznanie się z warunkami licencji i przejść do następnej strony (przycisk Agree and Continue) oraz potwierdzić komunikat (jeżeli się pojawi) przyciskiem Run:



Następnie zostanie wyświetlony komunikat z informacją o wersji zainstalowanej Javy na komputerze Użytkownika.



Wersje oprogramowania Java na tym komputerze



Oprogramowanie aktualne

Jest zainstalowane zalecane oprogramowanie Java

Wersja 8 aktualizacja 121

Nie znaleziono żadnej nieaktualnej wersji oprogramowania Java.


[Wróć do strony startowej java.com](https://www.java.com)

Jeżeli Java nie jest uruchomiona, lub nie została zainstalowana na komputerze Użytkownika pojawi się komunikat jak na poniższym obrazku:




Przywrócenie komunikatów wymagających zgody użytkownika na uruchomienie apletu


Aby sprawdzić czy ustawienia oprogramowania Java są zgodne z zalecanymi należy z menu dostępnego pod przyciskiem Start wybrać opcję Panel sterowania.



W oknie Panelu sterowania należy wybrać ikonę Java:



W oknie Java Control Panel w zakładce Security należy wybrać przycisk Restore Security Prompts. Pojawi się okno Confirmation – Restore Security Prompts?, należy wybrać przycisk Restore All.




Ustawienia dla oprogramowania Java z linii produktowej 1.8




Komunikaty, które należy potwierdzić po wykonaniu powyższej czynności:

Przy ponownym logowaniu do SODiR może pojawić się komunikat **Do you want to run this application?** dla apletu PFRON. Należy wtedy zaznaczyć pole **Do not show this again...** i potwierdzić przyciskiem „Run”.




W trakcie wykonywania podpisu kwalifikowanego może pojawić się komunikat **Do you want to run this application?** dla apletu Szafir Aplet. Należy wtedy zaznaczyć pole **Do not show this again...** i potwierdzić przyciskiem „Run”




Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy.

W przypadku gdy użytkownik ma skonfigurowane proxy i system SODiR jest w sieci lokalnej i niedostępny przez proxy, wówczas należy dodać wyjątek do łączenia się z danym serwerem bez wykorzystywania proxy.


Aby to uczynić należy z menu dostępnego pod przyciskiem Start wybrać opcję Panel sterowania.




W oknie Panelu sterowania należy wybrać Opcje internetowe




W nowym oknie Właściwości: Internet należy wybrać zakładkę Połączenia oraz wybrać przycisk Ustawienia sieci LAN.



W oknie Ustawienia sieci lokalnej (LAN) należy w sekcji Serwer proxy wybrać opcję Użyj serwera proxy dla sieci LAN (te ustawienia nie są stosowane dla połączeń telefonicznych lub VPN). Następnie należy uzupełnić pozycje Adres:, Port oraz zaznaczyć opcję Nie używaj serwera proxy dla adresów lokalnych i wybrać przycisk Zaawansowane.




W oknie Ustawienia serwera proxy należy w sekcji Wyjątki wypełnić pozycję Nie używaj serwera proxy do adresów zaczynających się od: wartością `sod.pfron.org.pl`




Jeśli nadal w konsoli Javy mamy informację, że applety nie mogą być pobrane, ponieważ Java otrzymuje kod 503 z serwera proxy, to należy skonfigurować proxy w konfiguracji Javy, nadpisując ustawienia internetowe.


Aby to uczynić należy z menu dostępnego pod przyciskiem Start wybrać opcję Panel sterowania.




W oknie Panelu sterowania należy wybrać ikonę Java:



W oknie Java Control Panel należy wybrać zakładkę General oraz kliknąć w przycisk Network Settings...



W oknie Network Settings należy wybrać opcję Use proxy server oraz kliknąć w przycisk Advanced...



W oknie Advanced Network Settings należy uzupełnić Adresy i Porty Proxy oraz uzupełnić pozycję Do not use proxy server for addresses beginning with wartością `sod.pfron.org.pl`

